



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

**УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ (ЗОП) /по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони/ С ПРЕДМЕТ:**

**„Избор на изпълнител на проекта „Предоставяне на по-качествени културни
услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на
читалищната сграда на НЧ „Христо Ботев – 1927“ – с. Новград“**

По Договор №18/321/01198 с ДФЗ „Разплащателна агенция“

1. Предмет на поръчката, местонахождение, цели на поръчката:

НЧ „Христо Ботев – 1927“ - с . Новград ще проведе обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП, с предмет: **„Избор на изпълнител на проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на НЧ „Христо Ботев – 1927“ – с. Новград“, финансирана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.**

Мястото за изпълнение на поръчката е Народно читалище „Христо Ботев – 1927“ с. Новград, ул. „Възраждане“ №34, Общ. Ценово.

1.1. Обща цел на проекта е подобряване достъпа на населението на културни и свързани със свободното време услуги и използване на културно-историческото наследство на община Ценово, с цел повишаване на привлекателността на селските райони, като място за живеене, възпитание и култура, водещи до намаляване различията между агломерационните ареали и селските общини.

1.2. Специфичните цели на проекта са:

- Възстановяване на водещите позиции на НЧ „Христо Ботев 1927“ с. Новград, като основна културна институция в селото, чрез модернизация, реконструкция, естетизиране и подобряване на енергийната ефективност на читалищния сграден фонд;

- Подобряване на предоставяните социални услуги за населението чрез подобряване на читалищната инфраструктура;

- Превръщане на читалището в предпочитано средище за общуване и диалог между млади и възрастни, в специфична духовна среда за взаимно обогатяване чрез дифузия на разнообразните етнически, етнографски и традиционалистични културни пластове;

- Задържане на млади, образовани хора в общината и в с. Новград;

- Преодоляване на социалната и културна изолация на маргиналните групи и на етнически обособени общности;

- Подпомагане на художествената самодейност, на изобразителното, пластичното и приложните изкуства, чрез подобрени материални и технически условия

2. Технически спецификации

Предмет на поръчката е „Избор на изпълнител на проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на НЧ „Христо Ботев – 1927“ – с. Новград“.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка (КСС) за обекта, както следва:

	Количествена сметка		
	Част :АРХИТЕКТУРА	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
№	Видове строително-монтажни работи		
	Стени, подове и тавани на помещения		
1	Изкъртване на стара фаянсова облицовка по стени	м2	1,06
2	Демонтаж на паркет	м2	65,63
3	Демонтаж на дървен под сцена	м2	25,49
4	Демонтаж на дървена ламперия	м2	289,9
5	Разваляне на дървени стълби към сцена 4стx23/33 с шир-56 см	бр	2
6	Демонтаж настилка от мокет	м2	19,47
7	Изнасяне, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци	м3	0,03
8	Изнасяне, натоварване на транспорт и извозване на демонтирани материали	кг	2145
9	Тухлена зидария за зазиждане на отвори с дебелина 12 см	м2	4,33
10	Тухлена зидария за зазиждане на отвори с дебелина 40;58; и 19 см	м3	17,03
11	Вътрешна варова мазилка по тухлена зидария на зазидани отвори	м2	40,07
12	Преградни стени от влагоустойчив кнауф двустранно и мин. вата с обща деб.10см	м2	59,53
13	Настилка паркет по балкон	м2	65,63
14	Монтаж на нова дървена настилка по сцена от гладко рендосани дъски с деб.4см	м2	25,49
15	Настилка от балатум	м2	19,47
16	Доставка и монтаж на PVC подови первази при настилки от балатум	м	16,96
17	Настилка от гранитогрес	м2	16,25

18	Топлоизолация от минерална вата с деб.8см по вътрешна страна фасадни стени	м2	543,04
19	Лакиране двукратно на дървени подови настилки- нов паркет и нов под сцена	м2	91,12
20	Предстенна обшивка от Кнауф с деб.1,2см (пред топлоизолация)	м2	491,75
21	Предстенна обшивка от Кнауф с деб.1,2см (при демонтирани ламперии)	м2	256,17
22	Предстенна обшивка от водоустойчив Кнауф с деб.1,2см (пред топлоизолация)		
23	в санитарни възли	м2	51,29
24	Шпакловка по стени от Кнауф	м2	593,87
25	Гипсова шпакловка по тухлени зидарии	м2	36,35
26	Фаянсва облицовка по стени санитарни възли върху Кнауф стени	м2	26,4
27	Фаянсва облицовка по стени санитарни възли на вароциментов разтвор	м2	25,5
28	Латексово боядисване по нови Кнауф стени - трикратно	м2	593,87
29	Латексово боядисване по стари стени - двукратно	м2	990,97
30	Латексово боядисване по стари тавани - двукратно	м2	857,74
31	Почистване на дървена ламперия	м2	9,87
32	Частичен ремонт на дървен парапет балкон с височина 76см - 20%	м	2,1
33	Направа на нови дървени стълби 4стх23/33 с шир.97 см	бр	2
	Покрив		
1	Демонтаж на керемиди	м2	865,52
2	Сваляне на керемиди, натоварване на транспорт и извозване	бр	12985
3	Топлоизолация от плочи каменна вата с двуслойна плътност-горен слой 200кг/м3		
	долен слой 120 кг/м3 с дебелина 12 см - редена върху същ.стоманобетонна плоча	м2	576,34
4	Покриване с Ондулин	м2	865,52
	фасади		
1	Очукване на стара външна мазилка по компрометирани участъци -20%	м2	151,13
4	Почистване на метална решетка 93/201	м2	1,87

5	Блажна боя по метална решетка	м2	1,87
6	Изкърпване с външна вароциментова мазилка по очуканите участъци	м2	151,13
7	Топлоизолация от каменна вата с деб.10см по фасадна стена	м2	108,21
8	Стъклофибърна мрежа и два пласта лепилнашпакловъчна смес	м2	108,21
9	Полагане на минерална мазилка по фасади	м2	647,45
10	Боядисване с фасаген на под- и надпрозоречни прагове ивица 40см	м	117,91
11	Доставка и монтаж на мобилна вертикална външна платформа за хора с увреждания с размери 120/120 см	бр	1
	Подмяна на дограма		
1	Демонтаж на метални врати:	м2	18,78
	134/233+141	бр	3
	120/210+62	бр	1
	100/202	бр	1
2	Демонтаж на дървени врати	бр	17
	165/256	бр	1
	144/370	бр	3
	98/201	бр	1
	92/203	бр	5
	149/222	бр	1
	108/224	бр	1
	93/192	бр	1
	90/210	бр	1
	88/206	бр	1
	89/200	бр	1
	90/198	бр	1
3	Демонтаж на дървени прозорци	бр	44
	156/202	бр	2
	207/195	бр	2
	137/195	бр	31
	150/195	бр	2
	150/402	бр	4
	150/238	бр	1
	117/202	бр	1
	220/195	бр	1
4	Почистване на стари дървени врати от замърсявания	м2	104,08

5	Блажна боя по стари врати	м2	104,8
6	Байцване на стари дървени врати, които се запазват	м2	52,07
7	Лакиране на стари дървени врати	м2	52,07
8	Доставка и монтаж на анти-паник брави	бр	6,00
9	Обръщане около врати и прозорци		
	при зид с деб.32;33см	м	159,19
	при зид с деб.40см	м	135,76
	при зид с деб.44см	м	6,64
	при зид с деб.16;18см	м	10,1
	при зид с деб.10;13см	м	19,41
	при зид с деб.27;28см	м	20,87
	при зид с деб.30см	м	4,95
	при зид с деб.38см	м	4,77
	при зид с деб.57см	м	5,56
10	Доставка и монтаж на прозорци с PVC петкамерен профил и стъклопакет 24мм 4+4 – бяло + ниско емисионно вътрешно		
*	двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 137/195	бр	31
*	двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 220/195		1
*	двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 117/202		1
*	двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 156/202		2
*	двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 150/195		2
9	Доставка и монтаж на врати с PVC профили неостъклени		
*	еднокрила на каса 28 92/203	бр	3
*	еднокрила на каса 32 92/203	бр	2
*	еднокрила на каса 57 108/224	бр	1
*	еднокрила на каса 33 98/201	бр	1
*	двукрила на каса 27 149/222	бр	1
*	еднокрила на каса 32 92/203	бр	1
*	еднокрила на каса 13 90/198	бр	1
*	еднокрила на каса 30 93/201	бр	1
*	еднокрила на каса 16 90/210	бр	1
*	еднокрила на каса 38 93/192	бр	1
*	еднокрила на каса 18 88/206	бр	1

10	Доставка и монтаж на врати с алуминиеви профили със стъклопакет 24 мм 4+4 - бяло+нискоемисионно вътрешно		
*	Външна - комбинация от двукрила врата и оберлихт неотваряем 134/233+141	бр	2
*	Външна - комбинация от двукрила врата и оберлихт неотваряем 134/233+141	бр	1
*	Външна - комбинация от еднокрила врата и оберлихт неотваряем 120/210+62	бр	1
11	Доставка и монтаж на врати от MDF неостъклени		
*	еднокрила на каса 10 105/201	бр	1
*	еднокрила на каса 10 72/201	бр	2
	Част :ЕЛЕКТРО		
	1. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Доставка на осветително тяло с л.л. 4x14W, за открит монтаж, с отражател, IP21	бр.	59,00
2	Доставка на осветително тяло с к.л.л. 2x26W, за открит монтаж, със защитно стъкло, IP23	бр.	39,00
3	Доставка на осветително тяло с к.л.л. 2x26W, за открит монтаж, с разсейвател, IP43	бр.	8,00
4	Доставка на осветително тяло аплик с к.л.л. 1x26W, за открит монтаж на стена, IP21	бр.	3,00
5	Доставка на осветително тяло аплик с к.л.л. 1x26W, за открит монтаж на стена, влагозащитено, IP54	бр.	1,00
6	Доставка на осветително тяло плафониер с л.н.с 60W, за открит монтаж, с разсейвател, IP21	бр.	4,00
7	Доставка на осветително тяло двупосочен прожектор с м.х.л. 70W, за открит монтаж, влагозащитено, IP65	бр.	6,00
8	Доставка на осветително тяло аплик троен с л.н.с. 3x60W, за открит монтаж на стена, IP21	бр.	10,00
9	Доставка осветително тяло с л.л. 2x11W за аварийно осветление,с вграден собствен токоизточник, IP65	бр.	36,00
10	Монтаж осветителни тела	бр.	166,00
11	Доставка на ключ единичен обикновен скрит, 10A	бр.	3,00
12	Също, но на ключ сериен скрит, 10A	бр.	15,00
13	Също, но на ключ девиаторен скрит, 10A	бр.	16,00

14	Също, но датчик движение - 180° за монтаж на стена	бр.	6,00
15	Доставка контакт единичен монофазен, тип "Шуко", за скрит монтаж, IP21	бр.	11,00
16	Също, но контакт двоен монофазен, тип "Шуко", за скрит монтаж, IP21	бр.	15,00
17	Също, но контакт единичен монофазен, тип "Шуко", за открит монтаж, IP54	бр.	2,00
18	Също, но на табло тип "Kaedra" с монтирани 1бр. монофазен и 1бр. трифазен контакти, за открит монтаж, влагозащитено IP65	бр.	1,00
19	Също, но панел контакти с 3 еднофазни + TEL + РС	бр.	3,00
20	Също, но подова кутия с 3 еднофазни + TEL + РС	бр.	4,00
21	Монтаж ключове, контакти, розетки и датчици за движение	бр.	76,00
22	Доставка и монтаж разклонителна кутия скрита	бр.	47,00
23	Доставка кабел СВТ 2x1,5 mm ²	м	10,00
24	Доставка кабел СВТ 3x1,5 mm ²	м	900,00
25	Също, но кабел СВТ 3x2,5 mm ²	м	230,00
26	Също, но кабел СВТ 3x4 mm ²	м	680,00
27	Доставка кабел СВТ 4x1,5 mm ²	м	70,00
28	Също, но кабел СВТ 5x4 mm ²	м	20,00
29	Също, но кабел СВТ 5x6 mm ²	м	40,00
30	Също, но кабел СВТ 5x16 mm ²	м	84,00
31	Също, но кабел СВТ 5x25 mm ²	м	30,00
32	Също, но кабел САВТ 3x70 + 50mm ²	м	10,00
33	Също,но кабел FTP cat.5e	м	300,00
34	Доставка на PVC гофриран шлаух Φ16 mm	м	1210,00
35	Доставка на PVC гофриран шлаух Φ23 mm	м	680,00
36	Доставка на PVC тръба Φ32 mm	м	244,00
37	Полагане на гофриран шлаух под мазилка	м	2134,00
38	Изтегляне на кабел до 2,5mm ² в гофриран шлаух	м	1210,00
39	Също, но на кабел до 4mm ² в гофриран шлаух	м	700,00
40	Също, но на кабел до 6mm ² в гофриран шлаух	м	40,00
41	Също, но на кабел до 16mm ² в гофриран шлаух	м	84,00
42	Също, но на кабел до 25mm ² в гофриран шлаух	м	30,00
43	Направа на суха разделка на кабел до 6mm ²	бр.	140,00
44	Също, но на кабел до 16mm ²	бр.	6,00
45	Също, но на кабел до 25mm ²	бр.	5,00
46	Също, но на кабел до 70mm ²	бр.	4,00
47	Свързване на съоръжение с проводник до	бр.	110,00

	2,5mm ²		
48	Също, но с проводник до 6mm ²	бр.	280,00
49	Също, но с проводник до 16mm ²	бр.	30,00
50	Също, но с проводник до 25mm ²	бр.	10,00
51	Също, но с проводник до 70mm ²	бр.	8,00
52	Монтаж на табла	бр.	5,00
	2.МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		
53	Доставка на табла Тапаратна, РТетаж2, Тклубна зала1, Тклубна зала 2, ГРТ (по приложени схеми)	бр.	5,00
	3.Мълниезащита и заземление		
54	Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие GROMOSTAR 60, ниво на защита 2, радиус на защита 97m, Heff=5m	бр.	1,00
55	Доставка на мачта за монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с H=5m	бр.	1,00
56	Доставка на укрепващи държачи за мачта	бр.	5,00
57	Монтаж на мълниеприемник на мачта	бр.	1,00
58	Доставка на AlMgSi 0,5 проводник Ф8	м	80,00
59	Доставка на дистанционни държачи	бр.	30,00
60	Монтаж на дистанционни държачи	бр.	30,00
61	Доставка на контролна клема	бр.	2,00
62	Доставка на кутия за контролна клема	бр.	2,00
63	Монтаж на контролна клема в кутия	бр.	2,00
64	Направа на изкоп с размери 500/800cm с обратно зариване	м	14,00
65	Полагане на поцинкована заземителна шина 40/4mm в изкоп	м	20,00
66	Доставка на заземителен кол 63/63/6mm – поцинкован - L=2m	бр.	6,00
67	Набиване на заземителен кол	бр.	6,00
68	Доставка на мултиклема за земителен кол/поцинкована шина	бр.	8,00
69	Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи	бр.	3,00
70	Проверка съпротивлението на заземител	бр.	2,00
	ЧАСТ: ВиК		
	СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ		

	1. ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Разкъртване на асфалтова настилка средно натоварване с ширина 2,7м	м2	3,00
2	Разрушаване на настилка от тротоарни плочи с ширина 2,7м	м2	6,00
3	Направа на траншееен механизирани изкоп в градски условия в земни маси с ширина 0,6м и Н до 1,2м	м3	7,00
4	Направа на ръчен изкоп за подравняване на стени и дъно механизирани	м3	2,00
5	Доставка на едрозърнест пясък и направа на пясъчна подложка 15см под дъно тръба	м3	0,80
6	Доставка на едрозърнест пясък и направа на обратна засипка около и на 30см над теме тръба	м3	1,50
7	Доставка на трошляк и направа на обратна засипка до долен ръб настилка с трамбоване ръчно на пластове с дебелина 20см	м3	6,00
8	Извозване с автосамосвал на излишни земни маси и строителни отпадъци на депо до 15км	м3	3,40
9	Възстановяване на асфалтова настилка 3 слоя с дебелина до 10см	м2	3,00
10	Възстановяване на тротоарна настилка от плочи 30/30см	м2	6,00
	2. ТРЪБИ И АРМАТУРИ		
11	Рязане и демонтаж на поцинкована тръба 2"	бр.	8,00
12	Демонтаж на съществуваща връзка от уличен водопровод	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж на ПЕВП накрайник PN10 ф75	бр.	1,00
14	Направа на връзка на съществуваща поцинкована тръба с нова ПЕВП по уличен водопровод	бр.	2,00
15	Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф75 PN10 за челна заварка	м	8,00
16	Доставка и монтаж на ТСК DN65 за ПЕВП тръба ф75 с гумиран клин, пълнопроходен, пълна окомплектовка с охранителна гарнитура и шиш	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на фланшов накрайник ПЕВП PN10 ф75	бр.	1,00
18	Доставка и монтаж на свободен фланец за ПЕВП тръба ф75	бр.	1,00
19	Доставка и монтаж на плосък стоманен фланец	бр.	1,00

	DN65		
20	Доставка и монтаж на поцинкована тръба ф2 /12"	м	4,00
21	Доставка и монтаж на свободен фланец стоманен ф65	бр.	1,00
22	Доставка и полагане на диелектрична детекторна лента	м	7,00
23	Направа на хидравлична проба на водопровод с диаметър до ф75 включително	м	11,00
24	Дезинфекция на водопровод до ф90 включително с UV лампи	м	11,00
	СГРАДНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
	1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
25	Демонтаж на съществуващ водомер 2" 15куб.м./час	бр.	1,00
26	Демонтаж на ОК2"	бр.	1,00
27	Демонтаж на СКи2"	бр.	5,00
28	Демонтаж на СКи1/2"	бр.	3,00
29	Демонтаж на съществуваща водопроводна тръба 2" вкл. Фитинги	м	50,00
30	Демонтаж на съществуваща водопроводна тръба 1/2" вкл. Фитинги	м	27,00
31	Направа на канали в стена 5/20см	м	6,00
32	Демонтаж на съществуващ ПК 2"	бр.	4,00
33	Демонтаж на съществуващ извод за вода	бр.	10,00
	2 НОВИ ТРЪБИ, АРМАТУРИ И НОВИ МОНТАЖНИ РАБОТИ		
34	Монтаж на поцинкована тръба 2 1/2" в обсадна бетонова тръба (безизкопно)	м	14,00
35	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2" вкл. Фитинги	м	43,00
36	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 1/2" вкл. Фитинги	м	60,00
37	Доставка и монтаж на ППР тръба PN16 ф20 вкл. Фитинги	м	12,00
38	Доставка и монтаж на ППР тръба PN16 ф25 вкл. Фитинги	м	25,00
39	Доставка и монтаж на ППР тръба PN16 ф32 вкл. Фитинги	м	7,00
40	Доставка и монтаж на ППР тръба PN20 ф20 вкл. Фитинги	м	8,00

41	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за ППР ф20	м	12,00
42	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за ППР ф25	м	25,00
43	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за ППР ф32	м	7,00
44	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за поц.тр.2 1/2"	м	60,00
45	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за поц.тр.2"	м	43,00
46	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 22мм за ППР ф20	м	8,00
47	Доставка и монтаж на СК ъглов 1/2"x1/2"	бр.	2,00
48	Доставка и монтаж на СК ъглов 1/2"x3/8"	бр.	6,00
49	Доставка и монтаж на СК кеклов ППР ф25	бр.	2,00
50	Доставка и монтаж на СК кеклов ППР ф32	бр.	1,00
51	Доставка и монтаж на източвател ППР ф25	бр.	2,00
52	Доставка и монтаж на източвател ППР ф32	бр.	1,00
53	Доставка и монтаж на СКи 2 1/2"	бр.	1,00
54	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр.	4,00
55	Доставка и монтаж на СК2"	бр.	1,00
56	Доставка и монтаж на ОК 1/2"	бр.	2,00
57	Доставка и монтаж на ОК 2"	бр.	1,00
58	Доставка и монтаж на ОК 2 1/2"	бр.	2,00
59	Доставка и монтаж на мека връзка МЖ 3/8" L=0,80м	бр.	10,00
60	Доставка и монтаж на седящ смесител за тоалетен умивалник	бр.	3,00
61	Доставка и монтаж на промивен кран за писоар 1/2"	бр.	1,00
62	Доставка и монтаж на ПК2"	бр.	4,00
63	Доставка и монтаж на шланг за ПК 52мм с дължина 20м	бр.	4,00
64	Доставка и монтаж на струйник с K = 87	бр.	4,00
65	Доставка и монтаж на дренчерна глава 0,15л/с.м'	бр.	4,00
66	Доставка и монтаж на водомер 2", Q = 15куб.м./час	бр.	1,00
67	Направа на канали в тухлени стени 5x15см за полагане на тръби	м	10,00
68	Фиксиране на изводи по стени с гипс	бр.	11,00
69	Запълване на прокопани канали по стени	м	17,00
70	Направа на хидравлична проба на водопровод с	м	169,00

	диаметър до ф2 1/2" включително		
71	Направа на дезинфекция на водопроводна инсталация с диаметър до ф2 1/2" включително с UV лампа	м	169,00
	3. СЪОРЪЖЕНИЯ		
72	Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж под мивка 10л - 2kW~1 с вграден предпазен клапан	бр.	2,00
73	Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж под мивка 15л - 2kW~1 с вграден предпазен клапан	бр.	1,00
	СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ		
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
74	Разкъртване на бетонова настилка в сутерен сграда	м2	40,00
75	Демонтаж на съществуваща канализация в сутерен	м	31,00
76	Демонтаж на съществуващи ВКК	м	15,00
77	Демонтаж на съществуващи ВТ от поцинкована ламарина	м	75,00
78	Разбиване на съществуваща РШ по канализация в сграда	бр.	1,00
79	Изхвърляне на строителни отпадъци	м3	3,00
	2. НОВИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ		
80	Доставка и монтаж на тръба PVC ф50 за връзка чрез лепене вкл. Фитинги	м	34,00
81	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110	м	12,00
82	Доставка и монтаж на тръба PVC - U SN4 ф110	м	20,00
83	Доставка и монтаж на чугунена тръба ф80	м	8,00
84	Доставка и монтаж на чугунена тръба ф100	м	10,00
85	Доставка и монтаж на водосточна тръба поцинкована ламарина ф80	м	16,00
86	Доставка и монтаж на водосточна тръба поцинкована ламарина ф100	м	38,00
87	Доставка и монтаж на ППР ф25 PN16 тръба за конденз	м	100,00
88	Доставка и монтаж на ППР ф32 PN16 тръба за конденз	м	115,00
89	Доставка и монтаж на ППР ф40 PN16 тръба за конденз	м	10,00
90	Доставка и монтаж на ППР ф50 PN16 тръба за	м	1,00

	конденз		
91	Доставка и монтаж на коляно изливно за водосточна тръба от чугун ф80/45о	бр.	3,00
92	Доставка и монтаж на коляно изливно за водосточна тръба от чугун ф100/45о	бр.	6,00
93	Доставка и монтаж на PVC - U SN4 разклонител ф110/110/45о	бр.	1,00
94	Доставка и монтаж на PVC - U SN4 дъга ф110/45о	бр.	12,00
95	Доставка и монтаж на Ревизионен отвор PVC ф110 за ВКК	бр.	3,00
96	Доставка и монтаж на Ревизионен отвор PVC - U SN4 ф110 за ХКК	бр.	2,00
97	Направа на връзка със съществуваща канализация	бр.	2,00
98	Фиксиране на изводи по стени	бр.	5,00
99	Фиксиране на хоризонтална етажна разводка с цим. разтвор	м	11,00
100	Направа на хидравлична проба за водоплътност на връзките	м	364,00
	3. СЪОРЪЖЕНИЯ		
101	Доставка и монтаж на помпа в PVC резервоар за условно чиста вода $Q = 0,5l/s$, $H = 3,82m$, $P = 0,3kW \sim 1$	бр.	2,00
102	Доставка и монтаж на скоба за водосточна тръба поцинкована ламарина ф80	бр.	24,00
103	Доставка и монтаж на скоба за водосточна тръба поцинкована ламарина ф100	бр.	48,00
104	Направа на нова РШ зидана 60х60	бр.	2,00
105	Доставка и монтаж на вентилационна (противовакуумна) клапа ф110	бр.	3,00
106	Доставка и монтаж на подов сифон за баня ф50 със странично оттичане с клапа против миризми, уплътнение с мембрана и стоманен капак	бр.	2,00
107	Доставка и монтаж на сифон за тоалетен умивалник	бр.	4,00
108	Доставка и монтаж на сифон за писоар	бр.	1,00
109	Доставка и монтаж на укрепване за вертикални канализационни клонове ф110, състоящо се от скоба MPN-QRC 110 (M10), анкер HKD-S M 10х40 и шпилка M10х0,1м	бр.	7,00

	ЧАСТ: ОВК		
	1. Вентилационни инсталации - 1 строителен етап.		
1	Решетка стенна тип "РХ - Р - 625х225", V=700м3/ч.	бр.	10,00
2	Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор с V=7000м3/ч; H=600Pa; Нел.=5,5KW/380V.	бр.	1,00
3	Решетка стенна тип "РХ - Р - 825х225", V=800м3/ч.	бр.	10,00
3а	Решетка стенна тип "РХ - Р - 325х225", V=200м3/ч.	бр.	1,00
4	Ел. отоплителна секция с Нел.=40KW/380V, с терморегулатор и степенен превключвател.	бр.	1,00
5	Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор с V=8200м3/ч; H=600Pa; Нел.=5,5KW/380V.	бр.	1,00
6	Вентилатор влагоустойчив с клапа с V = 90м3/ч; H=50Pa; Нел.=20W/220V.	бр.	3,00
7	Гъвкави връзки за вентилатори с периметър до 2500мм.	бр.	4,00
8	Въздуховоди прави правоъгълни с периметър до 2500 мм.	м2	120,00
9	Фасонни части за тях.	м2	26,00
10	Метална конструкция за укрепване.	кг.	60,00
11	Въздуховоди кръгли - спиро с ф110мм.	м	24,00
12	Топлоизолация по въздуховоди (напорни) с дюшеци минерална вата с b=5см, с AI-фолио.	м2	70,00
13	Единични изпитания на съоръжения.	бр.	2,00
14	Ефективна наладка на инсталация.	бр.	2,00
15	Определяне нивото на шума.	бр.	2,00
	2. Климатизация - 2 строителен етап. Салон		
1	Компресорен термпомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, колонен тип с Q _x = 8,10KW/ Q _o = 8,15KW; Нел = 3,0KW/220V.	бр.	4,00
2	Компресорен термпомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 24 с Q _x = 7,0KW/ Q _o = 7,05KW; Нел = 2,65KW/220V.	бр.	1,00
3	Монтиране на климатици с тръбен път над 3 м.	бр.	5,00
	3. Климатизация - 3 строителен етап.		

	Помещения.		
1	Компресорен термopомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, колонен тип с $Q_x = 8,10 \text{ KW}$ / $Q_o = 8,15 \text{ KW}$; $N_{ел} = 3,0 \text{ KW}/220\text{V}$.	бр.	2,00
2	Компресорен термopомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 7 с $Q_x = 2,05 \text{ KW}$ / $Q_o = 2,14 \text{ KW}$; $N_{ел} = 0,71 \text{ KW}/220\text{V}$.	бр.	1,00
3	Компресорен термopомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 9 с $Q_x = 2,65 \text{ KW}$ / $Q_o = 2,70 \text{ KW}$; $N_{ел} = 0,95 \text{ KW}/220\text{V}$.	бр.	1,00
4	Компресорен термopомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 12 с $Q_x = 3,52 \text{ KW}$ / $Q_o = 3,81 \text{ KW}$; $N_{ел} = 1,20 \text{ KW}/220\text{V}$.	бр.	3,00
5	Компресорен термopомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 18 с $Q_x = 5,27 \text{ KW}$ / $Q_o = 5,56 \text{ KW}$; $N_{ел} = 1,95 \text{ W}/220\text{V}$.	бр.	4,00
6	Компресорен термopомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 24 с $Q_x = 7,0 \text{ KW}$ / $Q_o = 7,05 \text{ KW}$; $N_{ел} = 2,65 \text{ KW}/220\text{V}$.	бр.	1,00
7	Монтиране на климатици с тръбен път над 3 м.	бр.	12,00
	4. Климатизация - 4 строителен етап.		
	Фойета.		
1	Компресорен термopомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, колонен тип с $Q_x = 8,10 \text{ KW}$ / $Q_o = 8,15 \text{ KW}$; $N_{ел} = 3,0 \text{ KW}/220\text{V}$.	бр.	3,00
2	Монтиране на климатици с тръбен път над 3 м.	бр.	3,00

Забележка:

1. За посочени в техническата спецификация или приложенияте към документацията допълнителни документи конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение, друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, съгласно чл. 30, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), да се чете „или еквивалент“.

2. Техническият проект на обекта е на разположение за разглеждане от желаещите да пододат оферти за участие в сградата на НЧ "Христо Ботев-1927" с. Новград, при желание от участниците, Възложителя може да го предостави в ел. вид и да го изпрати за сметка на участника.

Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът прилага строителна програма (строително предложение), неподлежаща на оценка в методиката за оценка на офертите, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката

- следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

- Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на съответната дейност. Участникът прилага и спецификация на всички използвани материали, съгласно изискванията на настоящата документация.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на

поръчката, както и изложение относно това конкретната мярка към кой вид дейност по изпълнение на договора е съотнесена.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката експерти, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава.

2. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес или от страна на ръководителите на читалището;

3. Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда.

3. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е по предложение на участника. Като същият в своето Предложение за изпълнение на поръчката следва да предложи общ срок за изпълнение на поръчката.

Срокът на изпълнение на СМР, предмет на настоящата поръчка започва да тече от датата на подписване на *Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)* съгласно предложението от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и приключва със съставянето на *Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)*.

Възложителят е определил максимален срок за изпълнение на поръчката - до 15.09.2015 година. Предложеният срок на изпълнение от участника не може да бъде по-дълъг от максималния срок, посочен от Възложителя. В случай, че предложението на

участника надвишава максималния допустим срок, офертата на участника се отстранява от участие.

4. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се изчислява в лева без включен ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение – Приложение № 9

В стойността на договора за строителство се включват всички разходи, свързани с качествено и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България.

Максималната стойност на поръчката е 259 345,00 лв. (двеста петдесет и девет хиляди триста четиридесет и пет) без ДДС.

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална стойност, определена от възложителя.

Оферти, надвишаващи максималната стойност, определена от възложителя, няма да бъдат допуснати до оценка и ще бъдат отстранени от участие в публичната покана.

5. Схема на плащане

Поръчката се осъществява по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ по Проект „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на НЧ „Христо Ботев – 1927“ – с. Новград“, при следните условия:

- авансови и междинни плащания не се предвиждат;
- окончателното плащане в размер на 100% от цената на договора, при изпълнение на всички предвидени дейности и в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне на : съставен протокол за приемане на действително извършените СМР, подписан от Възложител, Изпълнител и Консултант – строителен надзор на обекта, придружен от протоколи, доказващи количествата на действително извършените СМР и подписване на акт образец 15, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- оригинална фактура

Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства.

6. Общи условия за участие

6.1. Участникът в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в настоящата публична покана се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

6.2. Преди сключване на договора, определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на

държавата, в която е установен, предвижда включването на някои от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

6.3. Изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри – участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти I група, IV категория или по-висока, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на удостоверение за регистрация в ЦПРС, се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за регистрация, а не за всяко от лицата, включени в него.

Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони.

В случай на участие на чуждестранни лица, възложителят ще приеме еквивалентен документ или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи, съгласно националния му закон.

Документи за доказване на изискването за вписване в професионални регистри:

- Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти I група, IV категория или по-висока съгласно чл. 137 от ЗУТ, издадено съгласно закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентно.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на удостоверение за регистрация в ЦПРС се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за регистрация, а не за всяко от лицата, включени в него.

6.4. Технически възможности

6.4.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферта за участие в настоящата публична покана, строителни дейности на минимум един обект от категория IV (четвърта) категория, буква „б“, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Възложителят ще приема и изпълнени дейности по обект/ти по-висока или по-ниска категория – чл. 137, ал.1, т.2, б „д“, т.3, б „в“ и т.5, б.а. от ЗУТ

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

6.4.2. Участникът трябва да е сертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството с област на приложение в строителството, което се доказва с копие от официалния сертификат.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

6.4.3. Участникът да има въведена система за опазване на околната среда и да притежава валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на настоящата поръчка (строителство, реконструкция, ремонтни работи).

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

6.4.4. Участникът следва да разполага със следния минимален квалифициран ръководен инженерно – технически състав, в съответствие с изискването на чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП:

1) ръководител – 1 лице, строителен инженер ПГС (промишлено и градско строителство) или еквивалентна специалност, като под еквивалентна специалност следва да се разбира специалност ПГС, която в друго българско или чуждо учебно заведение се наименова по различен начин, притежаващ образователна степен „магистър“, с не по-малко от 5 години професионален опит по специалността;

2) технически ръководител – 1 (едно) лице, притежаващо образователна степен даваща квалификация „техник“ или еквивалентна, с не по-малко от 3 (три) години професионален опит по специалността;

3) отговорник по контрола на качеството – притежаващ съответното удостоверение и не по малко от 3 (три) години професионален опит.

4) координатор ЗБУТ – лице, което притежава съответното удостоверение и не по-малко от 2 (две) години професионален опит.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Доказателства за доказване покриването на техническите изисквания от участника:

- **Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години,** в зависимост от датата , на която участникът е учреден или започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата – попълва се *Приложение № 4*

Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на изпълнението;

или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания – удостоверенията съдържат дата и подпис на издателя, както и данни за контакт;

или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените

изисквани от възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай, че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.

- **Копие на валиден сертификат по международния стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството с област на приложение в строителството, което се доказва с копие от официалния сертификат.** Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.

- **Копие на валиден сертификат за внедрена система за опазване на околната среда и да притежава валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на настоящата поръчка (строителство, реконструкция, ремонтни работи).** Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.

• **Списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на строителството, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата.**

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Съгласно чл. 51а от ЗОП кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

7. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите, съгласно публичната покана.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата публична покана, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на възложителя.

8. Критерий за оценка: „Икономически най-изгодна оферта“

8.1. Показатели за формиране на комплексна оценка

8.2. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

П1 – оценка предлагана цена – 60%

П2 – оценка на срока за изпълнение на обществената поръчка – 40%

9. Оценяване на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани критерия „икономически най-изгодна оферта“ по следните показатели:

1. Предлагана цена (П1)

(П1) – оценката на предлаганата цена ще се изчислява:

$$П1 = \frac{\text{минимална предложена цена}}{\text{цена, предложена от участника}} \times 60\%,$$

където „минималната предложена цена“ е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране (в лева без ДДС); „цената, предложена от участника“ е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева без ДДС).

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка (П2)

(П2) – оценката за предложеният от участника срок за изпълнение ще се изчислява:

$$П2 = \frac{\text{минимален предложен срок за изпълнение}}{\text{срок за изпълнение, предложен от участника}} \times 40\%,$$

Предложения от всеки участник срок за изпълнение на поръчката трябва да съответства на представения от него линеен график за изпълнение, наличните човешки ресурси и механизация.

Комплексна оценка на предложенията (КО) - изчислява се по следната формула:

$$КО = П1 + П2$$

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна по този показател. Ако и при тези условия се получават две или повече оферти класирани на първо място, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

10. Подготовка на офертите

10.1. На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, възложителят назначава със заповед комисия, на която възлага да получи, разгледа и оцени представените оферти.

- Всеки участник има право да представи само една оферта;
- При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя;
- Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и мокър печат (ако има такъв); всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език; ако в предложението са включени документи, удостоверения, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален превод на български език.

10.2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията

в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

10.3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адрес: НЧ „Христо Ботев 1927“ – с. Новград, общ. Ценово, ул. „Възраждане“ №34

10.4. Пликът трябва да съдържа следните документи:

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Представяне на участника – попълва се **Приложение №1**, което включва посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на публичната покана.

- Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти I група, IV категория съгласно чл. 137 от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентно.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Приложение №1 се попълва за всеки един участник в обединението, както и от обединението – участник.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на удостоверение за регистрация в ЦПРС, се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за регистрация, а не за всяко от лицата, включени в него.

- **Нотариално заверено пълномощно** на лицето, упълномощено да представлява участника (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите за съдебна регистрация) – оригинал;

- **Копие на договора за обединение**, при участник обединение, в който е предвидено разпределение на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

- **Декларация от членовете на обединението/консорциума** за ангажираност към поръчката – попълва се *Приложение №2*

- **Декларация за съгласие на подизпълнител** – попълва се *Приложение №3*

- **Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години**, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата – попълва се *Приложение №4*

Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

- а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни

за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на изпълнението;
или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания – удостоверенията съдържат дата и подпис на издателя, както и данни за контакт;
или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай, че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.

- **Копие на валиден сертификат по международния стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството с област на приложение в строителството, което се доказва с копие от официалния сертификат.** Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.

- **Копие на валиден сертификат за внедрена система за опазване на околната среда и да притежава валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на настоящата поръчка (строителство,**

реконструкция, ремонтни работи). Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод.

- **Списък на техническите лица,** ангажирани с изпълнение на строителството, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата - *Приложение №5*

Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението.

Забележка:

Съгласно чл. 51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще има на разположение тези ресурси.

Доказателствата се прилагат към офертата на участника и се описват в списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

- **Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) –** попълва се *Приложение №6*

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Приложение №6 се представя от всеки участник – юридическо лице – в обединението.

- **Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) –** попълва се *Приложение №7*

- **Предложение за изпълнение на поръчката -** *Приложение №8*

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнено и подписано *Приложение №8* – оригинал.

В предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно **срока на изпълнение на поръчката в календарни дни**.

В случай, че участникът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, Предложението за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора.

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнено *Приложение №8* и следните приложения към него:

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линеиния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

Строителната програма и линеиният календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Участник, чийто линеен календарен план показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложиени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.

Когато в техническото предложение и неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Подробен линеен график за изпълнение на

предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка и/или приложената Строителна програма участникът се отстранява.

Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

- **Ценово предложение - Приложение №9;**

Ценовото предложение трябва да включва попълнено и подписано Приложение №9 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС.

Ценовото предложение трябва да съответства на предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Приложение № 9 - Ценовото предложение трябва да бъде придружено от:

- Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Приложение №10.
- Анализ на единичните офертни цени – заверени от участника.

Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове работи ще бъде отстранен от участие.

От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тези Указания за участие.

ВАЖНО!

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 05.05.2015г. от 11:00 ч. в сградата на НЧ „Христо Ботев 1927“ с. Новград, общ. Ценово, област Русе, ул. „Възраждане“ №34. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

11. Подаване на офертата

11.1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

11.2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител в срок, посочен в публичната покана.

11.3. Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик, на който е посочен адресът на възложителя:, наименованието на предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл.

11.4. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде отворен, без да се повреди опаковката му.

11.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

11.6. Възложителят не приема за участие в публичната покана и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

11.7. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

12. Комуникация между възложителите и участниците

Комуникацията и действията на възложителя и на участниците свързани с настоящата публична покана са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до председателя на читалището.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

13. Провеждане на публичната покана, разглеждане и оценяване на подадените оферти

13.1. Комисията, назначена от кмета на общината, започва своята работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

13.2. Членовете на комисията подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 т.2, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно че:

- не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с кандидат или участник в публичната покана или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
- нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
- не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата;

13.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация за съответствие на горепосочените обстоятелства след получаване на списъка с участниците, подали оферти;

13.4. Комисията съставя, по реда на чл. 101г, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, протокол за резултатите от работата си. Комисията разглежда и оценява офертите, ръководейки се от разпоредбите на ЗОП приложими за провеждане на публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

13.5. Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”;

- Комисията класира участниците в низходящ ред на получената комплексна оценка.
- За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът с най-висока комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
- Когато икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда, посочен по-горе, на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

14. Сключване на договор за възлагане на поръчката

Съгласно чл. 101д от ЗОП: „Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.“

Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някои от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

Всички представени оферти остават в архива на Възложителя.

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.